

# Klimatkrav vid nybyggnad

Sara Borgström, WSP



2024/11/06 BeSmådagen 2024



# Klimatdeklarationen är ett informationskrav idag.

Gäller nya byggnader, undantag är tex när privatperson är byggherre.

Byggskedet (A), ej invändiga ytskikt, fast inredning och installationer.



# Nationellt förslag gränsvärden (2025)

## Likheter med dagens regelverk

Samma byggnader som omfattas av klimatdeklaration omfattas av detta förslag.

A1-A5

Konservativ generisk klimatdata eller EPD:er, eller motsvarande.

Verifikat får hanteras annorlunda vid industriell tillverkning.

## Tillkommer i förslaget - exempel

Klimatdeklaration + fast inredning, invändiga ytskikt och installationer. Tillkommande delar får hanteras med schabloner.


Gränsvärde för småhus:

- 2025: 180 kg CO<sub>2</sub>e/BTA (75-percentilen av referensvärde småhus)<sup>1</sup>
- 2030: "För småhus ligger gränsvärdet 0–15 procent lägre än nivån 2025, vilken nivå som är lämplig behöver närmare utredas."<sup>2</sup>


1. [Referensvärden](#)

2. [Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och en utökad klimatdeklaration](#)

# Kommande regelverk för klimatpåverkan byggnader



# Kommande regelverk





Exempel klimatpåverkan tegelfasad villa: 45 kg CO<sub>2</sub>e/BTA

# Klimatpåverkan småhus

Klimatpåverkan fördelad efter produkter, klimatdeklarationens omfattning.

Klimatpåverkan A1-A5 [kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> BTA], enligt dagens klimatdeklaration



- Platsgjuten betong
- Prefabelement betong
- Stål - armering, total
- Övrigt stål och andra metaller
- Trävaror
- Isolering
- Byggskivor - gips
- Övriga byggskivor
- Fönster, dörrar och glas
- Murblock och tegel
- Bindemedel bruk ballast
- Övrigt
- A5 Energi



# Tack!

[sara.borgstrom@wsp.com](mailto:sara.borgstrom@wsp.com)

[wsp.com](http://wsp.com)